

A young boy with brown hair is swinging happily on a swing set. He is wearing a blue denim jacket over a grey turtleneck sweater. His eyes are closed in a joyful expression, and his mouth is open in a wide smile. The swing's chains and black plastic seat are visible. The background is a lush green lawn.

vergnerègre

plein air 2018-19

Jeux
Mobilier
Parcours de santé

concepteur et fabricant d'équipements en bois pour collectivités



Depuis plus de 30 ans nous concevons et fabriquons des jeux de plein air, mobilier urbain, parcours de santé, mobilier d'accueil, agencements sur mesure, structures de motricité de haute qualité.

Notre usine est située à Chasseneuil sur Bonnieure en Charente (France) entre Angoulême et Limoges.

Depuis toujours nous travaillons un matériau noble : le bois. Nous utilisons principalement pour les équipements de plein air du sapin rouge du Nord massif travaillé, acacia, multilaminé tout bouleau avec couverture antidérapante et du compact stratifié massif haute pression et pour les équipements intérieurs du sapin rouge du Nord, du movingui massif travaillé, du médium stratifié ou plaqué movingui.

Nous accordons beaucoup d'importance à l'environnement. C'est pourquoi dans le respect des renouvellements des forêts nous collaborons avec des fournisseurs qui ont l'autorisation de la marque PEFC.

De plus, les bois à usage extérieur sont traités en autoclave sans CCA avec un produit certifié CTB P+ afin de préserver efficacement contre les champignons agents de pourriture et contre tous insectes xylophages, y compris les termites.

Nos **priorités** sont :

- La **sécurité** des enfants.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de sécurité et répondent aux normes en vigueur.

- La **qualité**.

Tous nos produits (jeux de plein air, mobilier sur mesure,...) sont montés « à blanc » avant expédition, c'est-à-dire que nous procédons au montage de chaque produit afin de s'assurer de la correspondance de chaque pièce et de la cohérence de la notice de montage.



Jeux de plein air
structures indépendantes et structures modulables et évolutive



Mobilier de plein air
Tables, bancs, poubelles, abris, parcours sportif, jardinières,...



Mobilier intérieur

Casiers vestiaire

Chaises

Tables

Lits crèche et maternelle

Mobilier de rangement

Mobilier de présentation

Agencements personnalisés
et sur mesure



Structures de motricité d'intérieure sur mesure et personnalisées



Sommaire

Qui sommes nous ?	2
Présentation	4
Comment choisir un jeu de plein air ?	5
Jeux sur ressort	6
Jeux d'imitation	7
Cabanes	8
Labyrinthes et ponts	9
Bacs à sable	10
Jeux en mouvement	11
Structures modulables et évolutives	12
Barrières de plein air	20
Mobilier de plein air pour enfants	21
Mobilier de plein air pour adulte	22
Banquettes, jardinières et affichage	23
Abris et terrasses	24
Parcours sportif	25
Conditions générales de vente	27

Nous sommes à votre disposition pour toute demande concernant de devis gratuit, dossier technique, aide au montage, étude et fabrication sur mesure, conseils, ...

Vous pouvez nous contacter par :

courrier :

Ets VERGNEGRE

BP 12

16260

CHASSENEUIL SUR BONNIEURE



téléphone au

05 45 22 55 55

télécopie au

05 45 22 54 52



courriel :

etsvergnenegre@wanadoo.fr



Site web :



Conception

L'ensemble de ces équipements de jeux de plein air a été conçu afin de donner à l'enfant des envies et des besoins de jouer, tout en lui permettant de connaître ses forces tout et de développer des notions d'équilibre. Ce travail est avant tout un travail d'équipe avec les professionnels des lieux d'accueil public (crèche, multi accueil, école maternelle, centre de loisirs,...).

Fabrication :

Nous utilisons principalement pour les équipements de plein air du sapin rouge du Nord massif oeuvré, acacia, multilap tout bouleau avec couverture antidérapante et du compact stratifié massif haute pression.

les bois sont traités en autoclave sans CCA avec un produit certifié CTB P+ afin de préserver efficacement contre les champignons agents de pourriture et contre tous insectes xylophages, y compris les termites.

Espace d'évolution ou de sécurité :

il est nécessaire de prévoir un espace dépourvu d'obstacles (arbres, rochers, bordures,...) afin que les enfants jouent et circulent en toute sécurité. Généralement cette zone d'évolution correspond à 150 cm tout autour du et 200 cm devant les glissières et au dessus du point le plus haut où l'enfant a accès (exemple le plancher d'une tour).

Surface de réception ou d'impact :

- La hauteur de chute libre correspond à la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'équipement de jeu (plancher) qui peut être utilisé par un enfant pendant une utilisation normale.
- Les équipements de jeu doivent être installés sur des sols fluents (gazon, gravier,...) ou sur des sols synthétiques (dalles caoutchouc, sol coulé ...).
- Le sol de réception a pour rôle d'absorber l'impact de chute de l'enfant.
- Il est recommandé de prévoir une surface de sol amortissant de 150 cm autour du jeu et de 200 cm devant la glissière.
- Pour des jeux dont la hauteur de chute est inférieure à 60 cm il convient que le sol ait des caractéristiques d'atténuation d'impact (sans obligation particulière).
- Pour les jeux dont la hauteur de chute est inférieure à 100 cm installés sur gazon avec une glissière, il convient de prévoir un réceptacle en sortie de glissière.

Le tableau ci-dessous vous permet de connaître les matériaux les plus fréquemment utilisés afin d'amortir les risques de chutes (NB : le béton, la pierre, le bitume ne sont pas considérés comme amortissant).

Exemple de nature de sol de réception en fonction de la hauteur de chute des jeux

Nature du sol	Description	Epais mini de la couche en cm	Hauteur de chute maxi en cm	Structure plancher à 56 cm	Structure plancher à 98 cm	Structure plancher à 148 cm
Gazon	-	-	100	oui	oui	non
Sable	Absence de sédiment ou d'argile. Taille du grain 0,2 à 2 mm	40	300	oui	oui	oui
Gravier	Absence de sédiment ou d'argile. Taille du grain 2 à 8 mm.	40	300	oui	oui	oui
Sol synthétique	Se référer aux recommandations du fabricant du sol, du vendeur ou du poseur					

Fixation au sol


Les pieds de la structure sont rallongés de 40 cm permettant ainsi le scellement du jeu sur des plots bétons (30 x 30 x 30 cm) à l'aide d'équerres (fournies) conformément aux exigences de sécurité.

Ces équerres sont fixées sur les pieds par des vis pentures (fournies) et ensuite sur les plots bétons avec des chevilles à expansion, splitage ou autres (non fournies). Pour certains éléments tels que les escaliers, glissières il faut utiliser des ferrures de rallongement (fournies).




d'infos — Fixation sur sol synthétique

Pour la fixation sur sol synthétique (sol coulé ou dalles) les pieds sont coupés au niveau 0 du sol et sont fixés directement sur le sol dur avant ou après la pose du sol de réception.



Fixation du jeu à -40 cm du niveau 0 du sol dans une fosse à sable ou gravier



Fixation du jeu à -40 cm du niveau 0 du sol sur gazon



d'infos

Pour les obligations du gestionnaire de l'aire de jeux : décret 96-1136 (18/12/96) et NF EN 1177 : revêtements des surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact—Exigences de sécurité et méthodes d'essai.



Le choix d'un jeu de plein air pour enfant se fait en fonction de plusieurs critères :

- de l'**âge des enfants** (01) : il est nécessaire de choisir un jeu adapté à l'âge des utilisateurs afin d'éviter à l'enfant de prendre des risques trop grands pour lui, de l'effrayer ou de ressentir aucun plaisir à jouer.
- du **nombre d'enfants** susceptibles d'utiliser le jeu (02) : il est parfois judicieux de prévoir plusieurs jeux au lieu d'une grande structure afin de répartir les enfants sur différents pôles ludiques et ainsi éviter le risque de bousculades.
- de l'**espace disponible** (03) : il est nécessaire de prévoir un espace dépourvu d'obstacles (arbres, rochers, bordures,...) afin que les enfants jouent et circulent en toute sécurité. Généralement cette zone d'évolution correspond à 150 cm tout autour du et 200 cm devant les glissières et au dessus du point le plus haut où l'enfant a accès (exemple le plancher d'une tour).
- des **valeurs ludiques** recherchées : se balancer, glisser, se suspendre, rechercher l'équilibre, tourner, courir, imiter, communiquer,...
- du respect des **normes de sécurité** : l'ensemble de nos jeux sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de sécurité.
- des **valeurs écologiques** : le bois est une matière naturelle, renouvelable et n'émet pas de CO2 lors de sa pousse.

Après le choix du jeu il faut savoir si le sol disponible est adapté au jeu et si il répond aux exigences de sécurité.

- le bitume, le béton et la pierre ne sont pas considérés comme amortissants. Par conséquent ils ne sont pas autorisés (même pour un jeu sans hauteur de chute de type cabane).
- le choix du sol se fait en fonction de la hauteur de chute du jeu (04) et (05)
- Au point (06) vous trouverez des exemples de sols de réception.

04 Jeux sur

Moto

Référence	95
Âge des enfants	de 3 à 8 ans
Nombre d'enfants	1
Dimensions du jeu (LxlxH)	84x20x74 cm
Hauteur de chute	50 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	384x320x250 cm
Surface de réception (Lxl)	384x320 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Cheval

Référence	
Âge des enfants	
Nombre d'enfants	
Dimensions du jeu (LxlxH)	
Hauteur de chute	
Zone d'évolution (LxlxH)	
Surface de réception (Lxl)	
Exemple de sols de réception autorisés	

+ d'infos

Jeux conçus et fabriqués conformément aux exigences de sécurité définies en annexe au décret n° 94-699 du 10 août 1994 et aux normes NF EN 1176 Équipements d'aire de jeux :

Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai générales.

Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux balançoires.

Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans.

Partie 5 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux manèges.

Partie 6 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements oscillants.



Moto

Référence **95**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **1**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **84x20x74 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **384x320x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **384x320 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Cheval

Référence **96**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **1**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **84x20x74 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **384x320x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **384x320 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Canari

Référence **98**
 Age des enfants **de 2 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **1**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **67x36x80 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **367x336x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **367x336 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Dauphin

Référence **80**
 Age des enfants **de 2 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **1**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **112x36x79 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **384x320x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **384x320 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Quatre places

Référence **94**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **4**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **100x100x59 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **500x500x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **500x500 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Méduse

Référence **97**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **2**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **103x20x79 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **403x320x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **403x320 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Face à face

Référence **93**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **2**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **352x25x91 cm**
 Hauteur de chute **57 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **652x625x257 cm**
 Surface de réception (Lxl) **652x625 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Otarie

Référence **99**
 Age des enfants **de 3 à 8 ans**
 Nombre d'enfants **1**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **74x20x101 cm**
 Hauteur de chute **50 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **374x320x250 cm**
 Surface de réception (Lxl) **374x320 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



d'infos

Jeux en sapin rouge du Nord traité autoclave et en panneaux HPL stratifié.
 Ressort uniquement destiné pour cet usage avec système anti-coincement.
 Option tabouret d'ancrage pour scellement sur sol fluide (réf. 90).





Locomotive

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

460
18 mois et plus
8
130x90x120 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Wagon voyageur

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

461
18 mois et plus
8
130x90x120 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Wagon citerne

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

462
18 mois et plus
8
130x90x120 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Wagon plate-forme

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

463
18 mois et plus
8
130x90x25cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

+ d'infos


Afin de conserver une valeur ludique à ces différents jeux vous pouvez conserver un espace de 50 cm entre chaque module du train au lieu de 150 cm. Dans ce cas l'ensemble des modules correspondent à un seul jeu. Il faut donc prévoir 150 cm autour de l'ensemble.



Voiture

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

468
18 mois et plus
8
130x90x130 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Voilier

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

466
18 mois et plus
8
130x90x130 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Avion

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

467
18 mois et plus
8
130x90x130 cm
25 cm
430x390x225 cm
430x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Place du marché**

Référence	400
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	12
Dimensions du jeu (LxlxH)	199x199x163 cm
Hauteur de chute	17 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	499x499x217 cm
Surface de réception (Lxl)	499x499 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Cabane à grimper**

Référence	450
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	10
Dimensions du jeu (LxlxH)	299x120x150 cm
Hauteur de chute	150 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	599x420x350 cm
Surface de réception (Lxl)	599x420 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, ...

**Guinguette avec terrasse**

Référence	401
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	199x103x163 cm
Hauteur de chute	17 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	499x403x217 cm
Surface de réception (Lxl)	499x403 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Cabane forestière**

Référence	426
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	114x124x150 cm
Hauteur de chute	0 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	414x424x200 cm
Surface de réception (Lxl)	414x424 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Guinguette**

Référence	428
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	6
Dimensions du jeu (LxlxH)	103x103x163 cm
Hauteur de chute	17 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	403x403x217 cm
Surface de réception (Lxl)	403x403 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Monstre du Loch Ness**

Référence	452
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	5
Dimensions du jeu (LxlxH)	283x52x96 cm
Hauteur de chute	45 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	583x352x245 cm
Surface de réception (Lxl)	593x352 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Tunnel**

Référence	476
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	5
Dimensions du jeu (LxlxH)	201x88x81 cm
Hauteur de chute	13 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	501x388x213 cm
Surface de réception (Lxl)	501x388 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**Tipi**

Référence	405
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	5
Dimensions du jeu (LxlxH)	162x143x160 cm
Hauteur de chute	17 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	462x443x217 cm
Surface de réception (Lxl)	462x443 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Laby 56

Référence **410**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **8**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **210x320x235 cm**
 Hauteur de chute **56 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **560x620x256 cm**
 Surface de réception (Lxl) **560x620 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Dédale 56

Référence **415**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **15**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **402x320x235 cm**
 Hauteur de chute **56 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **752x520x256 cm**
 Surface de réception (Lxl) **752x520 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Laby 98

Référence **420**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **12**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **263x332x275 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **613x632x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **613x632 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**




Amazonie 1

Référence **470**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **5**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **333x60x100 cm**
 Hauteur de chute **40 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **633x360x240 cm**
 Surface de réception (Lxl) **633x360 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Dédale 98

Référence **425**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **20**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **455x332x275 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **805x632x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **805x632 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Amazonie 2

Référence **475**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **5**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **333x60x100 cm**
 Hauteur de chute **40 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **633x360x240 cm**
 Surface de réception (Lxl) **633x360 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



d'infos

La hauteur de chute est le point le plus où l'enfant a accès lors d'une utilisation normale, exemple le plancher d'une cabane.

Les jeux ayant une hauteur de chute inférieure à 60 cm peuvent être installés sur un sol à caractère amortissant sans avoir à respecter une nature et une épaisseur précises. Toutefois le bitume et la pierre ne sont pas considérés amortissants, ils ne doivent pas être utilisés pour la réception d'un jeu.

10



JEUX DE PLEIN AIR INDEPENDANTS

Bacs à sable



Bac à sable avec couvercles coulissants dimensions intérieures 2 x 2 mètres

Bac à sable avec couvercles 2x2 m dimensions intérieures

Référence	490 2x2
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	10
Dimensions du jeu (LxlxH)	420x210x41 cm
Hauteur de chute	41 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	720x510x241 cm
Surface de réception (Lxl)	720x510 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Bac à sable avec couvercles 2x3 m dimensions intérieures

Référence	490 2x3
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	15
Dimensions du jeu (LxlxH)	420x310x41 cm
Hauteur de chute	41 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	720x610x241 cm
Surface de réception (Lxl)	720x610 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Bac à sable avec couvercles 4x3 m dimensions intérieures



Référence	490 4x3
Age des enfants	18 mois et plus
Nombre d'enfants	20
Dimensions du jeu (LxlxH)	806x310x41 cm
Hauteur de chute	41 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	1106x610x241 cm
Surface de réception (Lxl)	1106x610 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Bac à sable avec bâche

Référence	491
Age des enfants	À partir de 18 mois
Nombre d'enfants	10
Dimensions du jeu (LxlxH)	214x214x40 cm
Hauteur de chute	40 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	514x514x240 cm
Surface de réception (Lxl)	514x514 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

+ d'infos



1. Les couvercles sont équipés de galets métalliques
2. Les deux couvercles reposent sur des rails métalliques permettant de les coulisser aisément de chaque côté.
3. Pour des raisons de sécurité les couvercles se bloquent en position ouverte et fermée grâce à des targettes.



Bac à sable avec couvercles coulissants dimensions intérieures 4 x 3 mètres

+ d'infos

Le bac à sable réf. 491 est équipé d'une bâche micromaille avec ourlet renforcé et des œillets métalliques dans lesquels se trouve un sandow afin de la maintenir sur les côtés du bac.





Portique 3 mètres

Référence **215**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **2**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **570x195x322cm**
 Hauteur de chute **171 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **360x967x321 cm**
 Surface de réception (Lxl) **360x967 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, ...**



Portique 2 mètres

Référence **220**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **2**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **446x141x222 cm**
 Hauteur de chute **150 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **290x750x300 cm**
 Surface de réception (Lxl) **290x750 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, ...**



Tape-culs

Référence **206**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **2**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **200x25x85 cm**
 Hauteur de chute **70 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **500x325x270 cm**
 Surface de réception (Lxl) **500x325 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**




Combiné

Référence **216**
 Age des enfants **5 ans et plus**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **470x195x322 cm**
 Hauteur de chute **300 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **620x967x350 cm**
 Surface de réception (Lxl) **620x967 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, ...**

+ d'infos - portiques

Les agrès sont fournis en option



Réf. 10010 : siège balançoire + chaînes pour portique 3 mètres.
 Réf. 10011 : siège balançoire + chaînes pour portique 2 mètres



Réf. 10050 : nacelle bébé + chaînes pour portique 2 mètres uniquement

+ d'infos - réception

Les portiques et le manège ne doivent pas être implantés sur gazon car leur utilisation engendre une détérioration rapide de ses qualités amortissantes.

Le tape-culs nécessite la mise en place d'amortisseur sous les assises comme par exemple des pneus sans armature métallique.



Manège

Référence **311**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **170x170x61 cm**
 Hauteur de chute **30 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **670x670x330 cm**
 Surface de réception (Lxl) **670x670 cm**
 Exemple de sols de réception **caoutchouc, ...**



toboggans



Toboggan 56

Référence **231**
 Age des enfants **18 mois et plus**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **200x65x145 cm**
 Hauteur de chute **56 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **550x365x256 cm**
 Surface de réception (Lxl) **550x365 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**

Toboggan 98

Référence **230**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **4**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **275x65x190 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **625x365x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **625x365 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**

Toboggan 148

Référence **235**
 Age des enfants **5 ans et plus**
 Nombre d'enfants **5**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **388x65x240 cm**
 Hauteur de chute **148 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **738x365x348 cm**
 Surface de réception (Lxl) **738x365 cm**
 Exemple de sols de réception **sable, gravier, caoutchouc, ...**



Les structures évolutives sont composées de la ligne **LA FORET**, modules et éléments dont l'esthétique est neutre et agréable s'intégrant idéalement dans les sites naturels et classés.



Pour les sites urbains la ligne **MULTICOLORE** est à votre disposition qui comme son nom l'indique propose des ensembles hauts en couleurs.

Nous pouvons vous proposer une ou plusieurs structures de plein air en fonction des critères suivants :

- **l'âge des enfants**
- **le nombre d'enfants**
- **les fonctions désirées** (glisser, se cacher, ramper, grimper, imiter, communiquer...)
- **les contraintes du site** (espace disponible, site classé, obstacles,...)
- **le budget** disponible.

Chaque module de base se décline sous 2 ou 3 hauteurs de plancher en fonction de l'âge des enfants susceptibles d'utiliser le jeu :

- 18 mois à 3 ans : plancher à 56 cm du sol
- 3 à 8 ans : plancher à 98 cm du sol
- 5 à 12 ans : plancher à 148 cm du sol.

+ d'infos Une hauteur de plancher pour chaque tranche d'âge

18 mois et + 3 ans et + 5 ans et +

La base d'une structure évolutive de jeux de plein air est le module (tour de guet, tour multifonctions, repaire pour la ligne LA FORET et citadelles ligne MULTICOLORE). Celui-ci peut être utilisé seul ou relié à d'autres modules à l'aide de différents éléments tels que le pont de lames, le pont de cordes, la passerelle ou le tunnel. De même, plusieurs éléments d'accès ou de sortie sont à votre disposition comme l'échelle, l'escalier le pan incliné, la glissière fond polyester ou inox, le mât de pompier.

Les modules de base



Tour multifonction
Plancher à 56 cm réf. 74
Plancher à 98 cm réf. 75



Tour de guet
Plancher à 56 cm réf. 271
Plancher à 98 cm réf. 272
Plancher à 148 cm réf. 273



Tour de guet avec toit
Plancher à 56 cm réf. 275
Plancher à 98 cm réf. 276
Plancher à 148 cm réf. 277



Repaire avec escalade
Plancher à 56 cm réf. 346
Plancher à 98 cm réf. 351
Plancher à 148 cm réf. 353



Citadelle avec toit
Plancher à 56 cm réf. 6000
Plancher à 98 cm réf. 6100
Plancher à 148 cm réf. 6150



Citadelle avec toit
Plancher à 56 cm réf. 6000
Plancher à 98 cm réf. 6100
Plancher à 148 cm réf. 6150

Les éléments de liaisons



Passerelle réf. 41



Pont de lames réf. 45



Pont de cordes réf. 55



Tunnel réf. 61

Les éléments d'accès



Echelle d'accès
à 56 cm réf. 09
à 98 cm réf. 10
à 148 cm réf. 20



Escalier
à 56 cm réf. 11
à 98 cm réf. 12
à 148 cm réf. 13



Pan incliné
à 56 cm réf. 550
à 98 cm réf. 555
à 148 cm réf. 560



Glissière fond polyester
à 56 cm réf. 360
à 98 cm réf. 370
à 148 cm réf. 375



Glissière fond inox
à 56 cm réf. 361
à 98 cm réf. 371
à 148 cm réf. 376



Mât de pompier
à 98 cm réf. 444
à 148 cm réf. 454

+ d'infos L'échelle de soutien permet de relier un pont avec un élément d'accès

à 56cm réf. 30
à 98 cm réf. 31
à 148 cm réf. 32





Exemples de structures modulables et évolutives pour 18 mois et plus

99 04 60

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 04 60
18 mois et plus
6
270x153x203 cm
56 cm
620x453x256 cm
620x453 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 04 90

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 04 90
18 mois et plus
6
211x153x165 cm
56 cm
561x453x256 cm
561x453 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 05 05

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 05 05
18 mois et plus
6
270x179x203 cm
56 cm
620x479x256 cm
620x479 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 06 05

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 05
18 mois et plus
10
215x232x203 cm
56 cm
515x582x256 cm
515x582 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



d'infos Ces structures peuvent être installés sur un sol à caractère amortissant sans avoir à respecter une nature et une épaisseur précises. Toutefois sur la gazon il est conseillé de prévoir un réceptacle en sol synthétique en sortie de glissière afin d'éviter l'apparition d'un trou.

99 05 30

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 05 30
18 mois et plus
15
418x270x203 cm
56 cm
620x718x256 cm
620x718 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



**96 06 30**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 06 30
18 mois et plus
6
246x145x240 cm
56 cm
596x445x256 cm
596x445 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...

**95 05 20**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

95 05 20
18 mois et plus
6
211x153x215 cm
56 cm
561x453x256 cm
561x453 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...

**96 06 50**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 06 50
18 mois et plus
6
211x153x145 cm
56 cm
561x453x256 cm
561x453 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...

**99 06 10**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 07 10
18 mois et plus
25
593x526x240 cm
56 cm
943x876x256 cm
943x876 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 15**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 07 15
18 mois et plus
15
526x408x200 cm
56 cm
876x708x256 cm
876x708 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**96 06 80**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 06 80
18 mois et plus
12
491x145x240 cm
56 cm
841x445x256 cm
841x445 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...

**96 03 35**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 03 35
18 mois et plus
12
308x203x130 cm
56 cm
658x503x256 cm
658x503 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...

**99 04 55**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 04 55
18 mois et plus
12
418x270x200 cm
56 cm
718x620x256 cm
718x620 cm
sable, gravier,
caoutchouc, gazon, ...



Exemples de structures modulables et évolutives pour 3 ans et plus



96 06 11

Référence	96 06 11
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	25
Dimensions du jeu (LxlxH)	936x190x260 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	1286x490x298 cm
Surface de réception (Lxl)	1286x490 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



95 05 21

Référence	95 05 21
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	263x176x260 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	613x476x298 cm
Surface de réception (Lxl)	613x476 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 04 61

Référence	99 04 61
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	377x176x245 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	727x476x298 cm
Surface de réception (Lxl)	727x476 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Référence	99 04 61
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	377x176x245 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	727x476x298 cm
Surface de réception (Lxl)	727x476 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

75

Référence	75
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	10
Dimensions du jeu (LxlxH)	203x203x175 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	503x503x298 cm
Surface de réception (Lxl)	503x503 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 05 36

Référence	99 05 36
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	15
Dimensions du jeu (LxlxH)	447x377x245 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	747x727x298 cm
Surface de réception (Lxl)	447x727 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



96 06 51

Référence	96 06 51
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	263x176x190 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	613x476x298 cm
Surface de réception (Lxl)	613x476 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Référence	96 06 51
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	8
Dimensions du jeu (LxlxH)	263x176x190 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	613x476x298 cm
Surface de réception (Lxl)	613x476 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



99 04 76

Référence	99 04 76
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	15
Dimensions du jeu (LxlxH)	466x261x245 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	766x611x298 cm
Surface de réception (Lxl)	766x611 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

Référence	99 04 76
Age des enfants	3 ans et plus
Nombre d'enfants	15
Dimensions du jeu (LxlxH)	466x261x245 cm
Hauteur de chute	98 cm
Zone d'évolution (LxlxH)	766x611x298 cm
Surface de réception (Lxl)	766x611 cm
Exemple de sols de réception autorisés	sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 21**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 21

3 ans et plus
18
589x377x245 cm
98 cm
939x727x298 cm
939x377 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 26**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 26

3 ans et plus
16
662x467x175 cm
98 cm
1012x767x298 cm
1012x767 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 31**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 31

3 ans et plus
12
447x263x260 cm
98 cm
747x613x298 cm
747x613 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 36**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 36

3 ans et plus
26
934 x 521 x 285 cm
98 cm
1298x884x298 cm
1298x884 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 41**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 41

3 ans et plus
35
712x525x285 cm
98 cm
1062x825x298 cm
1062x825 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 46**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 04 46

3 ans et plus
8
376x176x210 cm
98 cm
726x476x98 cm
726x476 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 51**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 51

3 ans et plus
18
553x176x260 cm
98 cm
553x176x298 cm
553x176 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...

**99 06 56**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 56

3 ans et plus
25
606x103x260 cm
98 cm
956x403x298 cm
956x403 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



96 07 07

Référence
 Age des enfants
 Nombre d'enfants
 Dimensions du jeu (LxlxH)
 Hauteur de chute
 Zone d'évolution (LxlxH)
 Surface de réception (Lxl)
 Exemple de sols de réception autorisés

96 07 07
5 ans et plus
30
1013x690x335 cm
148 cm
1426x1102x348 cm
1426x1102 cm
 sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Exemples de structures modulables et évolutives pour 5 ans et plus



99 06 62

Référence
 Age des enfants
 Nombre d'enfants
 Dimensions du jeu (LxlxH)
 Hauteur de chute
 Zone d'évolution (LxlxH)
 Surface de réception (Lxl)
 Exemple de sols de réception autorisés

99 06 62
5 ans et plus
65
1094x1097x335 cm
148 cm
1444x1447x348 cm
1444x1447 cm
 sable, gravier, caoutchouc, ...



99 04 62

Référence
 Age des enfants
 Nombre d'enfants
 Dimensions du jeu (LxlxH)
 Hauteur de chute
 Zone d'évolution (LxlxH)
 Surface de réception (Lxl)
 Exemple de sols de réception autorisés

99 04 62
5 ans et plus
10
518x203x300 cm
148 cm
868x503x348 cm
868x503 cm
 sable, gravier, caoutchouc, ...



96 06 97

Référence
 Age des enfants
 Nombre d'enfants
 Dimensions du jeu (LxlxH)
 Hauteur de chute
 Zone d'évolution (LxlxH)
 Surface de réception (Lxl)
 Exemple de sols de réception autorisés

96 06 97
5 ans et plus
12
623x203x305 cm
148 cm
973x503x348 cm
973x503 cm
 sable, gravier, caoutchouc, ...



d'infos

Si vous envisagez de faire évoluer votre structure de jeux de plein air, vous devez prévoir dès la première année l'espace nécessaire pour les futures extensions.

Toutes ces structures sont disponibles pour les autres tranches d'âge.

**99 06 67**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 67
5 ans et plus
25
780x459x300 cm
148 cm
1130x759x348 cm
1130x759 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**99 06 72**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 72
5 ans et plus
16
725x209x300 cm
148 cm
1075x509x348 cm
1075x509 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**99 06 77**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 77
5 ans et plus
12
521x203x335 cm
148 cm
885x503x348 cm
885x503 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**96 06 07**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 07 07
5 ans et plus
30
1013x690x335 cm
148 cm
1426x1102x348 cm
1426x1102 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**99 06 82**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 82
5 ans et plus
20
585x159x300 cm
148 cm
885x459x348 cm
885x459 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**96 03 37**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

96 03 37
5 ans et plus
15
441x203x245 cm
148 cm
791x503x348 cm
791x503 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...

**99 06 87**

Référence
Age des enfants
Nombre d'enfants
Dimensions du jeu (LxlxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxlxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

99 06 87
5 ans et plus
22
677x393x300 cm
148 cm
977x743x348 cm
977x743 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...



Référence **96 03 31**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **12**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **565x176x260 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **915x476x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **915x476 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **95 05 16**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **25**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **629x565x260 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **993x915x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **993x915 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **96 07 11**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **12**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **565x176x190 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **915x476x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **915x476 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **99 07 11**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **30**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **701x589x285 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **1051x939x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **1051x939 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **96 06 21**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **15**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **662x203x175 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **1012x503x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **1012x503 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **99 05 26**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **20**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **525x263x245 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **825x613x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **825x612 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Référence **99 04 56**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **15**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **430x377x245 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **730x727x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **730x727 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**




Référence **96 06 81**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **15**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **600x165x285 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **950x465x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **950x465 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**




Référence **96 07 16**
 Age des enfants **3 ans et plus**
 Nombre d'enfants **20**
 Dimensions du jeu (LxlxH) **565x524x260 cm**
 Hauteur de chute **98 cm**
 Zone d'évolution (LxlxH) **915x824x298 cm**
 Surface de réception (Lxl) **915x824 cm**
 Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**






Barrière loco

Référence 9500
L x H 130 x 88 cm




Barrière wagon

Référence 9505
L x H 130 x 88 cm



Barrière camion

Référence 9510
L x H 130 x 88 cm



Barrière bateau

Référence 9515
L x H 130 x 88 cm




Barrière sapins

Référence 9540
L x H 130 x 88 cm



Barrière sapin

Référence 9545
L x H 60 x 68 cm




Barrière buisson

Référence 9520
L x H 130 x 68 cm



Barrière buisson

Référence 9525
L x H 60 x 68 cm




Barrière ajourée

Référence 9530
L x H 130 x 68 cm



Barrière ajourée

Référence 9535
L x H 60 x 68 cm



Barrière ajourée coulissante

Référence 9550
L x H 130 x 68 cm



Portillon ajouré

Référence 9560
L x H 130 x 68 cm

+ d'infos

Les barrières sont en panneaux HPL stratifiés de couleurs épaisseur 10 mm.

Elles sont fixées sur des poteaux en sapin rouge du nord de 68x68 mm.
La fixation au sol peut être effectuée sur des massif béton à -40 cm ou au niveau 0 avec des platines en compact.

Nous restons à votre disposition afin d'adapter ces modèles en fonction de votre espace.



MOBILIER DE PLEIN AIR

Mobilier pour enfants



21

tables



Table à dégagement latéral
 Référence **1142**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions (LxlxH) **120x140x55 cm**
 Hauteur d'assise **30 cm**
 Hauteur de plateau **55 cm**



Table à dégagement latéral et dossiers
 Référence **1143**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions (LxlxH) **120x140x58 cm**
 Hauteur d'assise **30 cm**
 Hauteur de plateau **55 cm**



Table ronde
 Référence **1175**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions (LxlxH) **140x140x51 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**
 Hauteur de plateau **51 cm**



Table à dégagement latéral et dossiers
 Référence **1144**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions (LxlxH) **120x140x58 cm**
 Hauteur d'assise **30 cm**
 Hauteur de plateau **55 cm**



Table Colmar
 Référence **1161**
 Nombre d'enfants **9**
 Dimensions (LxlxH) **180x180x58 cm**
 Hauteur d'assise **34 cm**
 Hauteur de plateau **58 cm**



Table ronde avec bassine centrale
 Référence **1176**
 Nombre d'enfants **6**
 Dimensions (LxlxH) **140x140x51 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**
 Hauteur de plateau **51 cm**

+ d'infos Les plateaux et assises de couleurs sur les modèles de tables ci-dessus sont en panneaux HPL stratifié.

+ d'infos L'armature de la table Colmar est métallique et la bassine de la table ronde est en aluminium.

+ d'infos Mobilier conforme aux exigences de sécurité de la norme NFP 99-610 « robustesse et stabilité des bancs publics »

Bancs



Banc écureuil
 Référence **1020**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions (LxlxH) **102x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**



Banc hibou
 Référence **1023**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions (LxlxH) **102x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**



Banc cheval
 Référence **1024**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions (LxlxH) **102x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**



Banc ourson
 Référence **1025**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions (LxlxH) **102x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**



Banc
 Référence **1000**
 Nombre d'enfants **4**
 Dimensions (LxlxH) **120x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **30 cm**



Banquette
 Référence **1015**
 Nombre d'enfants **4**
 Dimensions (LxlxH) **120x44x30 cm**
 Hauteur d'assise **30 cm**

+ d'infos Les figurines sont gravées sur les côtés des bancs en HPL stratifié. Les lames sont en sapin rouge du Nord massif.

Banc éléphant
 Référence **1022**
 Nombre d'enfants **3**
 Dimensions (LxlxH) **102x44x50 cm**
 Hauteur d'assise **29 cm**





tables



Table à dégagement latéral 190
 Référence 1180
 Nombre de places 8
 Dimensions (LxlxH) 190x185x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm



Table-bancs 190
 Référence 1110
 Nombre de places 8
 Dimensions (LxlxH) 190x132x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm



Table à dégagement et dossiers 190
 Référence 1188
 Nombre de places 8
 Dimensions (LxlxH) 190x185x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

Table à dégagement latéral 150
 Référence 1185
 Nombre de places 6
 Dimensions (LxlxH) 150x185x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

Table-bancs 150
 Référence 1130
 Nombre de places 6
 Dimensions (LxlxH) 150x132x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

Table à dégagement et dossiers 150
 Référence 1187
 Nombre de places 6
 Dimensions (LxlxH) 150x185x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

Table à dégagement latéral 120
 Référence 1186
 Nombre de places 4
 Dimensions (LxlxH) 120x185x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

Table-bancs 120
 Référence 1131
 Nombre de places 4
 Dimensions (LxlxH) 120x132x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

+ d'infos
 Mobilier conforme aux exigences de sécurité de la norme NFP 99-610 « robustesse et stabilité des bancs publics »



Table Colmar
 Référence 1160
 Nombre de places 9
 Dimensions (LxlxH) 180x180x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm



Table ronde
 Référence 1170
 Nombre de places 6
 Dimensions (LxlxH) 190x190x75 cm
 Hauteur d'assise 45 cm
 Hauteur de plateau 75 cm

+ d'infos
 Mobilier réalisé en sapin rouge du Nord massif.

+ d'infos
 Le plateau et les assises de couleurs sur le modèle de la table ronde réf. 1170 sont en panneaux HPL stratifié.

+ d'infos
 L'armature de la table Colmar est métallique.

bancs



Banc 190
 Référence 1008
 Nombre de places 4
 Dimensions (LxlxH) 190x52x83 cm
 Hauteur d'assise 45 cm



Banquette 190
 Référence 1009
 Nombre de places 4
 Dimensions (LxlxH) 190x43x45 cm
 Hauteur d'assise 45 cm



Banc prestige
 Référence 1016
 Nombre de places 4
 Dimensions (LxlxH) 180x61x74 cm
 Hauteur d'assise 45 cm

Banc 150
 Référence 1003
 Nombre de places 3
 Dimensions (LxlxH) 150x52x83 cm
 Hauteur d'assise 45 cm

Banquette 150
 Référence 1010
 Nombre de places 3
 Dimensions (LxlxH) 150x43x45 cm
 Hauteur d'assise 45 cm

+ d'infos
 Les pieds du banc prestige réf. 1016 sont en fonte.



Affichage



Panneau d'informations avec toit
Référence **1600**
Dimensions (LxlxH) **190x92x250 cm**

Panneau d'informations sans toit
Référence **1601**
Dimensions (LxlxH) **190x9x180 cm**




Panneau d'informations mural avec toit
Référence **1615**
Dimensions (LxlxH) **190x46x250 cm**

Panneau d'informations mural sans toit
Référence **1616**
Dimensions (LxlxH) **190x9x180 cm**



Panneau de consignes
Références **1603 avec poteau**
1604 sans poteau

Banquettes pour arbre



Banquette Colmar
Référence **1166**
Nombre de places **9**
Dimensions (LxlxH) **180x180x45 cm**
Hauteur d'assise **45 cm**

Banquette Colmar
Référence **1167**
Nombre de places **9**
Dimensions (LxlxH) **180x180x34 cm**
Hauteur d'assise **34 cm**



Banc hexagonal
Référence **1031**
Nombre de places **12**
Dimensions (LxlxH) **170x170x45 cm**
Hauteur d'assise **45 cm**

Banc hexagonal
Référence **1021**
Nombre de places **12**
Dimensions (LxlxH) **170x170x30 cm**
Hauteur d'assise **30 cm**

+ d'infos

Les poubelles sont équipées d'un arceau métallique sur lequel s'attache le sac.

Il est possible de prévoir un seau pour la poubelle 50 litres avec ou sans couvercle est en option réf. 1807



Poubelle	avec couvercle	Poubelle murale	avec couvercle
Référence 1804	Référence 1810	Référence 1811	Référence 1811
Contenance 50 litres	Contenance 50 litres	Contenance 50 litres	Contenance 50 litres
Poubelle	sans couvercle	Poubelle murale	sans couvercle
Référence 1805	Référence 1805	Référence 1811	Référence 1811
Contenance 50 litres	Contenance 50 litres	Contenance 50 litres	Contenance 50 litres

Jardinières



Jardinière
Référence **1960**
L x P x H **60x60x45 cm**



Jardinière
Référence **1961**
L x P x H **100x60x45 cm**



Jardinière
Référence **1990**
L x P x H **60x60x70 cm**



Jardinière
Référence **1991**
L x P x H **100x60x70 cm**



+ d'infos

Nous restons à votre disposition pour toute réalisation sur mesure



Abris scolaires



Abri scolaire avec vitres

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 2 mètres

1500
8
200x194x211 cm

Abri scolaire avec vitres

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 3 mètres

1501
12
300x194x211 cm

Abri scolaire avec vitres

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 4 mètres

1502
16
400x194x211 cm



Abri scolaire

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 2 mètres

1503
8
200x194x211 cm

Abri scolaire

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 3 mètres

1504
12
300x194x211 cm

Abri scolaire

Référence
Nombre de places
Dimensions (LxIxH)

longueur 4 mètres

1505
16
400x194x211 cm

+ d'infos

Abri en sapin rouge du Nord massif.

Murs en lames reliées entre elles par des tringles métalliques.

Toiture en panneau de multiplis collage qualité extérieure.

Couverture en bardeaux bitumeux.

Traité autoclave.

Finition lasure en option.

Avec assise sur le fond et deux vitres en makro-lon qualité extérieure.

Nous restons à votre disposition pour toute étude d'abris

Terrasses évolutive pour mobil home



+ d'infos

Terrasse évolutive composée d'éléments plate-forme, balustrades et escaliers permettant d'aménager l'extérieur du mobil-home en fonction des besoins et de l'espace disponible (modèle présenté : 5 plate-formes, 8 balustrades et 1 escalier). En sapin rouge du Nord traité autoclave. Les lames des plate-formes sont fixées sur une armature métallique.

Plate-forme

Référence
Dimensions (LxIxH)

1700
110x220x40 cm

Balustrade

Référence
Dimensions (LxIxH)

1701
110x7x120 cm

Escalier

Référence
Dimensions (LxIxH)

1702
110x35x40 cm

+ d'infos

Nous sommes à votre disposition pour toute étude de mobilier sur mesure (kiosque, pergolas,...)



Ets VERGNEGRE
BP 12
16260
CHASSENEUIL SUR BONNIEU-RE
Tél. 05 45 22 55 55
Fax 05 45 22 54 52
etsvergnenegre@wanadoo.fr



+ d'infos Ces ateliers répondent aux exigences de sécurité concernant les jeux de plein air.



Échelle de suspension

Référence **9025**
Tranche d'âge **15 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **350x130x230 cm**
Hauteur de chute **85 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **350x430x285 cm**
Surface de réception (Lxl) **350x430 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Barres fixes

Référence **9030**
Tranche d'âge **15 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **380x150x310 cm**
Hauteur de chute **210 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **680x450x 410 cm**
Surface de réception (Lxl) **680x450 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, ...**



Plots

Référence **9035**
Tranche d'âge **5 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **270x120x60 cm**
Hauteur de chute **60 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **570x420x260 cm**
Surface de réception (Lxl) **570x420 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Saut de mouton

Référence **9040**
Tranche d'âge **15 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **720x20x98 cm**
Hauteur de chute **98 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **1020x320x298 cm**
Surface de réception (Lxl) **1020x320 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Poutres d'équilibre

Référence **9045**
Tranche d'âge **5 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **675x189x60 cm**
Hauteur de chute **60 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **975x489x260 cm**
Surface de réception (Lxl) **975x489 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**



Barres parallèles

Référence **9050**
Tranche d'âge **15 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **380x70x150 cm**
Hauteur de chute **150 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **680x370x350 cm**
Surface de réception (Lxl) **380x370 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, ...**



Haies

Référence **9055**
Tranche d'âge **15 ans et plus**
Dimensions atelier (LxlxH) **980x130x80 cm**
Hauteur de chute **80 cm**
Zone d'évolution (LxlxH) **1280x430x280 cm**
Surface de réception (Lxl) **1280x430 cm**
Exemple de sols de réception autorisés **sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...**

+ d'infos Le sol de réception doit être adapté à la hauteur de chute de l'atelier.
Le dessus des massifs béton doivent être à -40 cm du niveau 0



Plancher à abdominaux

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9060
15 ans et plus
275x115x100 cm
68 cm
575x415x268 cm
575x415 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Poutre à traction

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9065
15 ans et plus
130x20x20 cm
0 cm
430x320x200 cm
430x320 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Tunnel

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9070
5 ans et plus
200x90x80 cm
17 cm
500x390x217 cm
500x390 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Barre lisse

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9075
15 ans et plus
160x160x370 cm
300 cm
460x460x500 cm
460x460 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...



Espalier

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9080
15 ans et plus
150x130x310 cm
310 cm
450x430x510 cm
450x430 cm
sable, gravier, caoutchouc, ...



Poutre d'étirements

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés


9081
15 ans et plus
130x20x100 cm
0 cm
430x320x200 cm
430x320 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



Saut de poutres

Référence
Tranche d'âge
Dimensions atelier (LxIxH)
Hauteur de chute
Zone d'évolution (LxIxH)
Surface de réception (Lxl)
Exemple de sols de réception autorisés

9082
5 ans et plus
130x200x40 cm
40 cm
430x500x240 cm
430x500 cm
sable, gravier, caoutchouc, gazon, ...



+ d'infos

Vous pouvez aménager votre parcours sportifs avec des flèches directionnelle réf. 9010 et des panneaux d'atelier pour expliquer l'exercice à effectuer réf. PAN+référence de l'atelier

+ d'infos

Nous pouvons réaliser le plan de votre parcours gravé sur panneau HPL stratifié que vous pourrez afficher à l'entrée du parcours sur le panneau d'affichage réf. 1600 ou réf. 1601.



Nous sommes à votre disposition pour toute étude d'atelier sur mesure



1 - Généralité

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant les conditions particulières précisées au moment de la commande. Les offres sont valables dans la limite du délai d'option qui, sauf stipulation contraire écrite, est d'un mois à dater de la remise de l'offre. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, ne sont donnés qu'à titre indicatif, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment et sans préavis.

2 - Commande

Toute clause ou condition particulière d'achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle. Aucune addition, commission ou modification à l'une quelconque des dispositions des présentes conditions de vente ne liera le vendeur sauf acceptation écrite de sa part. Une commande notifiée sur l'accusée de réception du vendeur sera considérée comme acceptée par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son opposition au changement dans un délai maximum de huit jours à dater de l'accusé de réception. En cas de modification quelconque d'un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3 - Prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur. Si ces conditions changent (droit et taxes, taux de change, valeur des matières premières...), les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de ces conditions.

4 - Délais de livraison

Les délais de livraison prévus dans les accusés de réception de commande sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, une indemnité ou l'application de pénalités de retard.

5 - Transport et livraison

Le matériel est réputé livré au client du siège social du vendeur. Il est expédié franco de port et d'emballage en France métropolitaine, l'assurance jusqu'au lieu de livraison étant contractée par le vendeur. Tous ces frais sont facturés forfaitairement. Aucun recours ne pourra être exercé contre le vendeur, le transitaire ou le transporteur pour pertes, avaries ou dommages subis par le matériel si un constat ayant force probante, irréfutable n'a pas été envoyé au transporteur au transit dans un délai minimum de deux jours et notifié formellement au vendeur dans le même délai. L'accessibilité et l'aménagement des locaux destinés à recevoir du matériel lourd et encombrant sont à prévoir en temps voulu par le client ; en aucun cas le vendeur n'en supportera la charge.

6 - Retour du matériel

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable du vendeur. Le retour ne concerne que du matériel n'ayant subi aucune modification ou altération et doit être effectué dans l'emballage d'origine. Les frais de transport et de remise en stock éventuelle sont à la charge du client.

7 - Réserve de propriété

Le matériel livré, énuméré et déterminé ci-dessus demeure de la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de son prix par le client. Il est interdit au client d'en disposer de quelque manière que ce soit jusqu'à l'entier accomplissement de cette condition. Entre-temps, le matériel devra rester individualisé dans les entrepôts, ateliers ou hangars du client ou sur les lieux d'utilisation. La remise de traites ou de tout autres titres créant une obligation de payer ne constitue pas un payant au sens du paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d'en informer par écrit le vendeur dans les huit jours. Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques de perte ou de destruction dès la livraison du matériel. Il devra également les assurer et à ses frais.

8 - Documentation

Tout plan, modèle, document, spécification et information quelconque concernant le matériel demeurent la propriété exclusive du vendeur ; ils ne pourront être reproduits, recopiés ou communiqués à des tiers sans l'accord préalable du vendeur.

10 - Défaut de paiement

Tout retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité d'intérêts fixés à un taux ramené au mois correspondant au taux de base bancaire en vigueur à l'époque où le retard est constaté majoré de deux points outre les frais de recouvrement. Cette disposition étant convenue de façon formelle et irrévocable entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable, ceci par dérogation expresse aux dispositions légales applicables en la matière. Dans l'hypothèse où le vendeur accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas novation de la dette. A défaut de paiement d'un seul terme ou d'une traite à son échéance, l'intégralité des sommes dues par le client au vendeur deviendra immédiatement exigible. La vente ne deviendra parfaite et translatrice de propriété que lors du règlement global et parfait des factures. Dans le cas où le vendeur serait contraint à réclamer le paiement de ses factures même par simple lettre recommandée, une indemnité minimale fixée à 10% du montant de la créance sera due par le client à compter de la date d'exigibilité de la facture, à titre de clause pénale irréductible et forfaitaire.

11 - Garantie

Sauf stipulation contraire écrite, la garantie est d'un an matériel livré. Le client doit se référer dans tous les cas à dater du jour de la livraison et elles ne s'appliquent qu'aux propositions faites par le vendeur. Pendant la période de garantie, le vendeur s'engage à effectuer gratuitement tout échange de pièces reconnues défectueuses par lui. En aucun cas cet échange ne pourra prolonger la durée de garantie de l'ensemble du matériel. La garantie ne couvre pas les remplacements ni les réparations qui résulteraient de l'usure normale de l'appareil, de détériorations ou d'accidents provenant de la négligence, de défaut de surveillance, d'entretien ou de stockage, de manipulation ou d'utilisation non conforme aux spécifications du vendeur ou du fabricant. La garantie ne s'applique pas lorsqu'une réparation ou intervention quelconque d'une personne extérieure au service après-vente du vendeur aura été constatée. En aucun cas le vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une défaillance du matériel ou d'un accident lié à l'utilisation du matériel vendu par lui. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit y compris au titre de la privation de jouissance ou de la perte d'un gain futur.

12 - Litiges

En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de ventes comme toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du siège social des Ets VERGENEGRE.





vergnenègre

concepteur et fabricant

BP 12 - Route d'Angoulême 16260 CHASSENEUIL S/ BONNIEURE
Tél. 05 45 22 55 55 - Fax. 05 45 22 54 52 etsvergnenegre@wanadoo.fr